

Questions

ITEM 289 : Diagnostic des cancers

[2006 Dossier 2 - 2006 Dossier 3 - 2008 Dossier 4 - 2010 Dossier 8 - 2011 Dossier 6]

QCM 1 : L'examen de référence pour le bilan d'extension du cancer du poumon est :

- A. Le scanner thoracique
- B. Le scanner des surrénales
- C. Le scanner hépatique
- D. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien
- E. Aucun des examens ci-dessus

QCM 2 : Le bilan d'extension osseuse d'un cancer du poumon repose sur :

- A. Les radiographies du squelette entier
- B. La scintigraphie osseuse
- C. Le TEP SCAN
- D. L'IRM du rachis entier
- E. Le scanner du rachis entier

QCM 3 : Le bilan d'extension cérébrale d'un cancer du poumon repose sur :

- A. L'IRM
- B. Le scanner
- C. La scintigraphie
- D. Le TEP SCAN
- E. Aucune des propositions ci-dessus

QCM 4 : L'examen indispensable au bilan pré-opératoire d'une tumeur de l'apex pulmonaire responsable d'un syndrome de Pancoast-Tobias est :

- A. Le scanner cervico-thoracique
- B. L'IRM cervico-thoracique
- C. Le TEP SCAN
- D. La scintigraphie osseuse
- E. L'échodoppler des vaisseaux du cou et du membre supérieur

QCM 5 : Voici la radiographie de Monsieur D., 75 ans, qui consulte pour dyspnée. Il a une exposition à l'amiante estimée à 35 ans. Vous évoquez :

- A. Un mésothéliome pleural multifocal
- B. Un cancer pulmonaire bilatéral
- C. Des plaques pleurales
- D. Un lâcher de ballon
- E. Une asbestose



QCM 6 : Vous suivez Madame G. depuis 15 ans pour une maladie coéliquaie. Quel(s) examen(s) pouvez-vous réaliser pour rechercher une complication tumorale de sa maladie ?

- A. Scanner abdominal avec injection
- B. Entéroscanner
- C. Entéro-IRM
- D. Scintigraphie
- E. Aucune de ces propositions

QCM 7 : Parmi ces propositions, laquelle ne fait pas partie de la description du dépistage organisé du cancer du sein ?

- A. Double lecture par deux radiologues
- B. Femme âgée entre 50 et 69 ans
- C. Deux incidences
- D. Tous les ans
- E. Prise en charge à 100%

QCM 8 : Quels sont les deux examens radiologiques à réaliser en préopératoire d'un cancer du cavum ou de l'ethmoïde ?

- A. Scanner
- B. IRM
- C. Scintigraphie
- D. TEP SCAN
- E. Nasofibroscopie

Réponses

QCM 1 : L'examen de référence pour le bilan d'extension du cancer du poumon est :

- A. Le scanner thoracique
- B. Le scanner des surrénales
- C. Le scanner hépatique
- D. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien
- E. Aucun des examens ci-dessus

Réponse exacte : D

QCM 2 : Le bilan d'extension osseuse d'un cancer du poumon repose sur :

- A. Les radiographies du squelette entier
- B. La scintigraphie osseuse
- C. Le TEP SCAN
- D. L'IRM du rachis entier
- E. Le scanner du rachis entier

Réponse exacte : C

✓ A retenir :

La scintigraphie est de moins en moins demandée car le TEP SCAN permet de faire le bilan d'extension osseuse et extra-osseuse

QCM 3 : Le bilan d'extension cérébrale d'un cancer du poumon repose sur :

- A. L'IRM
- B. Le scanner
- C. La scintigraphie
- D. Le TEP SCAN
- E. Aucune des propositions ci-dessus

Réponse exacte : A

QCM 4 : L'examen indispensable au bilan pré-opératoire d'une tumeur de l'apex pulmonaire responsable d'un syndrome de Pancoast-Tobias est :

- A. Le scanner cervico-thoracique
- B. L'IRM cervico-thoracique
- C. Le TEP SCAN
- D. La scintigraphie osseuse
- E. L'échodoppler des vaisseaux du cou et du membre supérieur

Réponse exacte : B

✓ A retenir :

En cas de syndrome de Pancoast-Tobias, l'IRM est indispensable pour évaluer les rapports de la tumeur avec les structures nerveuses de la région cervico-thoracique (moelle et plexus brachial)

QCM 5 : Voici la radiographie de Monsieur D., 75 ans, qui consulte pour dyspnée. Il a une exposition à l'amiante estimée à 35 ans. Vous évoquez :

- A. Un mésothéliome pleural multifocal
- B. Un cancer pulmonaire bilatéral
- C. Des plaques pleurales
- D. Un lâcher de ballon
- E. Une asbestose

Réponse exacte : C

✓ A retenir :

Ces lésions ont la même tonalité que l'os, elles sont donc calcifiées.

L'asbestose est l'atteinte interstitielle due à l'amiante.

